

blueHORECA

www.bluehoreca.com



blueHORECA
Team Horeca

MD

Serisi - Series - Serie - Série

ÜSTTEN MOTORLU DÖNER MAKİNESİ

CE
0063

Üstten Motorlu Döner Kebab Makineleri

- Makinaların tamamı AISI 304 Cr-Ni Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir.
- LPG / NG ile çalışır.
- Radyanlar üstün kaliteli kendi imalatımızdır.
- Emniyet Sistemli gaz valfleri kullanılmıştır.
- Motor hava soğutmalı ve ısı kalkanı ile korunmuştur.
- Motor 1 tur/dk sağa veya sola kumandalıdır.
- Termo elemanlar ve Koruma telleri AISI 310 S kalite paslanmaz çelikten yapılmış ve uzun ömürlüdür.



Döner Grillgerät Mit Oberen Motorantrieb

- Alle Geräte sind aus rostfreiem Stahl AISI 304 Cr-Ni hergestellt
- Werden mit LPG/NG betrieben.
- Radianten sind mit hoher Qualität von uns selbst gefertigt.
- Es wurden Gasventile mit Sicherheitssystem verwendet.
- Der Motor ist Luftgekühlt und mit einem Hitzeschild geschützt.
- Der Motor ist links und recht 1 Drehung/ Min. gesteuert.
- Thermo- Elemente und Schutzdrähte sind aus rostfreiem Stahl der Qualität AISI 310S gefertigt und haben lange Lebensdauer.

MD-3

MD-4

MD-5



Doner Kebab Machines with Upper Motor

- All machines are made of AISI 304 Cr-Ni Stainless Steel.
- Operates with LPG/NG.
- Superior quality radiants manufactured by us.
- Equipped with gas valves having Safety System.
- Motor is air-cooled and protected by heat shield.
- Motor can be controlled 1 rpm to the right or left.
- Thermo-elements and Protective wires are made of AISI 310 S quality stainless steel, and they are durable.




Machines de Doner Kebab à moteur par-dessus

- Toutes les machines sont fabriquées avec de l'acier inoxydable AISI 304 Cr-Ni.
- Fonctionne avec GPL/GN.
- Les radiants sont de qualité supérieure, la fabrication est faite par nous.
- Les valves de gaz utilisé sont à système de sécurité.
- Refroidissement à air et protégé par bouclier de chaleur.
- Le moteur est à commande à droite est à gauche 1 tour/minute.
- Les éléments thermo et les fils de protection sont de qualité AISI 310 S fabriqué avec de l'acier inoxydable, de longue vie.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

MODEL / MODEL / MODELL		MD - 3	MD - 4	MD - 5
A - Genişlik / Width / Breite	mm	515	515	565
B - Derinlik / Depth / Tiefe	mm	550	550	600
C - Yükseklik / Height / Höhe	mm	960	1120	1280
D - Max. Et Boyu / Max. Height of meat / Max. Fleischhöhe	mm	480	640	800
Döner Kapasitesi / Max.Weight of Meat/ Max.Fleischgewicht	Kg	40	70	120
Gaz Girişi / Gas Inlet / Gaszuleitung	inch	1/2"		
Elektrik Girişi / Electric Inlet / Elektrische Anschluss	V	230V AC 50-60Hz		
Radyan Tipi / Type of Burner / Art Brenner		MELTEM R-3		
Radyan Sayısı / Burner / Brenner	Ad-Pcs-St	3	4	5
Net Ağırlık / Net Weight / Netto Gewicht	Kg	31	34	42



MB

Serisi - Series - Serie - Série

ALTAN MOTORLU DÖNER MAKİNESİ

blueHORECA
www.bluehoreca.comCE
0063

Altan Motorlu Döner Kebab Makineleri

- Makinaların tamamı AISI 304 Cr-Ni Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir.
- Üst gövde ileri-geri hareketlidir.
- LPG / NG ile çalışır.
- Radyanlar üstün kaliteli kendi imalatımızdır.
- Emniyet Sistemli gaz valfleri kullanılmıştır.
- Motor 1 tur/dk sağa veya sola kumandalıdır.
- Termo elemanlar ve Koruma telleri AISI 310 S kalite paslanmaz çelikten yapılmış ve uzun ömürlüdür.
- Genel bakım-onarım ve temizliği kolaydır.



Döner Grillgerät Unterem Motorantrieb

- Alle Geräte sind aus rostfreiem Stahl AISI 304 Cr-Ni hergestellt
- Der obere Schaft ist beweglich nach vorne und zurück
- Werden mit LPG/NG betrieben.
- Radianten sind mit hoher Qualität von uns selbst gefertigt.
- Es wurden Gasventile mit Sicherheitssystem verwendet.
- Der Motor ist links und recht 1 Drehung/ Min. gesteuert.
- Thermo- Elemente und Schutzdrähte sind aus rostfreiem Stahl der Qualität AISI 310S gefertigt und haben lange Lebensdauer.
- Leichte Wartung, Reparatur und Reinigung

MB-3

MB-4

MB-5



Doner Kebab Machines with Bottom Motor

- All machines are made of AISI 304 Cr-Ni Stainless Steel.
- Upper body can moved back and forward.
- Operates with LPG/NG.
- Superior quality radiants manufactured by us.
- Equipped with gas valves having Safety System.
- Motor can be controlled 1 rpm to the right or left.
- Thermo-elements and Protective wires are made of AISI 310 S quality stainless steel, and they are durable.
- Easy to perform general maintenance-repair and cleaning.




Machines de Doner Kebab à moteur par-dessous

- Toutes les machines sont fabriquées avec de l'acier inoxydable AISI 304 Cr-Ni.
- Le corps supérieur est à mouvement va-et-vient.
- Fonctionne avec GPL/GN.
- Les radiants sont de qualité supérieure, la fabrication est faite par nous.
- Les valves de gaz utilisé sont à système de sécurité.
- Le moteur est à commande à droite est à gauche 1 tour/minute.
- Les éléments thermo et les fils de protection sont de qualité AISI 310 S fabriqué avec de l'acier inoxydable, de longue vie.
- La maintenance générale, la réparation, le nettoyage sont simple.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

MODEL / MODEL / MODELL		MB - 3	MB - 4	MB - 5
A - Genişlik / Width / Breite	mm	520	520	520
B - Derinlik / Depth / Tiefe	mm	635	635	635
C - Yükseklik / Height / Höhe	mm	915	1080	1245
D - Max. Et Boyu / Max. Height of meat / Max. Fleischhöhe	mm	550	700	850
Döner Kapasitesi / Max.Weight of Meat/ Max.Fleischgewicht	Kg	30	50	70
Gaz Girişi / Gas Inlet / Gaszuleitung	inch	1/2"		
Elektrik Girişi / Electric Inlet / Elektrische Anschluss	V	230V AC 50-60Hz		
Radyan Tipi / Type of Burner / Art Brenner		MELTEM R-4		
Radyan Sayısı / Burner / Brenner	Ad-Pcs-St	3	4	5
Net Ağırlık / Net Weight / Netto Gewicht	Kg	31	40	50



İKİZ DÖNER MAKİNELERİ

MB-T / MD-T Serisi - Series - Serie - Série

CE
0063

Alttan ve Üsten Motorlu İkiz Döner Kebab Makinaları

- Makinaların tamamı AISI 304 Cr-Ni Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir.
- LPG / NG ile çalışır.
- Radyanlar üstün kaliteli kendi imalatımızdır.
- Emniyet Sistemli gaz valfleri kullanılmıştır.
- Motor hava soğutmalı ve ısı kalkanı ile korunmuştur.
- Motor 1 tur/dk sağa veya sola kumandalıdır.
- Termo elemanlar ve Koruma telleri AISI 310 S kalite paslanmaz çelikten yapılmış ve uzun ömürlüdür.
- Genel bakım-onarım ve temizliği kolaydır.
- Birbirinden ayrılabilir.

Döner Zwillingengerät mit unterem und oberem Motorantrieb

- Alle Geräte sind aus rostfreiem Stahl AISI 304 Cr-Ni hergestellt
- Werden mit LPG/NG betrieben.
- Radianten sind mit hoher Qualität von uns selbst gefertigt.
- Es wurden Gasventile mit Sicherheitssystem verwendet.
- Der Motor ist Luftgekühlt und mit einem Hitzeschild geschützt.
- Der Motor ist links und recht 1 Drehung/ Min. gesteuert.
- Thermo- Elemente und Schutzdrähte sind aus rostfreiem Stahl der Qualität AISI 310S gefertigt und haben lange Lebensdauer.
- Leichte Wartung, Reparatur und Reinigung
- Kann voneinander getrennt werden.

MJ

blueHORECA
www.bluehoreca.com

JUMBO DÖNER MAKİNESİ

Üsten Motorlu Jumbo Döner Kebab Makinaları

- Makinaların tamamı AISI 304 Cr-Ni Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir.
- LPG / NG ile çalışır.
- Radyanlar üstün kaliteli kendi imalatımızdır.
- Motor hava soğutmalı ve ısı kalkanı ile korunmuştur.
- Motor 1 tur/dk sağa veya sola kumandalıdır.
- Koruma telleri AISI 310 S kalite paslanmaz çelikten yapılmış ve uzun ömürlüdür.
- Genel bakım-onarım ve temizliği kolaydır.
- Büyük kapasiteli et pişirmeye uygun olarak dizayn edilmiştir.
- 1000 mm/SS basınçla çalışır.

Jumbo Döner Grillgerät Mit Oberen Motorantrieb

- Alle Geräte sind aus rostfreiem Stahl AISI 304 Cr-Ni hergestellt
- Werden mit LPG/NG betrieben.
- Radianten sind mit hoher Qualität von uns selbst gefertigt.
- Der Motor ist Luftgekühlt und mit einem Hitzeschild geschützt.
- Der Motor ist links und recht 1 Drehung/ Min. gesteuert.
- Schutzdrähte sind aus rostfreiem Stahl der Qualität AISI 310S gefertigt und haben lange Lebensdauer.
- Leichte Wartung, Reparatur und Reinigung
- wurde so ausgestattet, dass es geeignet ist, Fleisch in großer Menge zu braten.
- Wird mit einem Druck 1000 mm /SS betrieben.

MB-4 T

MD-4 T

MJ-4

MJ-5

Twin Doner Kebab Machines with Upper and Bottom Motors

- All machines are made of AISI 304 Cr-Ni Stainless Steel.
- Operates with LPG/NG.
- Superior quality radiants manufactured by us.
- Equipped with gas valves having Safety System.
- Motor is air-cooled and protected by heat shield.
- Motor can be controlled 1 rpm to the right or left.
- Thermo-elements and Protective wires are made of AISI 310 S quality stainless steel, and they are durable.
- Easy to perform general maintenance-repair and cleaning.
- Detachable.

Machines jumelles de Doner Kebab à moteur par-dessous et par-dessus

- Toutes les machines sont fabriquées avec de l'acier inoxydable AISI 304 Cr-Ni.
- Fonctionne avec GPL/GN.
- Les radiants sont de qualité supérieure, la fabrication est faite par nous.
- Les valves de gaz utilisé, sont à système de sécurité.
- Refroidissement à air et protégé par bouclier de chaleur.
- Le moteur est à commande à droite est à gauche 1 tour/minute.
- Les éléments thermo et les fils de protection sont de qualité AISI 310 S fabriqué avec de l'acier inoxydable, de longue vie.
- La maintenance générale, la réparation, le nettoyage sont simple.
- Séparable l'une de l'autre.

Jumbo Doner Kebab Machines with Upper Motor


- All machines are made of AISI 304 Cr-Ni Stainless Steel.
- Operates with LPG/NG.
- Superior quality radiants manufactured by us.
- Motor is air-cooled and protected by heat shield.
- Motor can be controlled 1 rpm to the right or left.
- Thermo-elements and Protective wires are made of AISI 310 S quality stainless steel, and they are durable.
- Easy to perform general maintenance-repair and cleaning.
- Suitable for cooking big quantities of meat.
- Operates under 1000 mm /SS Pressure.

Machines de Doner Kebab Jumbo à moteur par-dessus

- Toutes les machines sont fabriquées avec de l'acier inoxydable AISI 304 Cr-Ni.
- Fonctionne avec GPL/GN.
- Les radiants sont de qualité supérieure, la fabrication est faite par nous.
- Refroidissement à air et protégé par bouclier de chaleur.
- Le moteur est à commande à droite est à gauche 1 tour/minute.
- Les éléments thermo et les fils de protection sont de qualité AISI 310 S fabriqué avec de l'acier inoxydable, de longue vie.
- La maintenance générale, la réparation, le nettoyage sont simple.
- À grande capacité et conçu de façon convenable à la cuite.
- Fonctionne avec pression 1000 mm /SS.


TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

MODEL / MODEL / MODELL		MB-3T	MB-4T	MD-3T	MD-4T	MD-5T
A - Genişlik / Width / Breite	mm	2x520	2x520	2x515	2x515	2x565
B - Derinlik / Depth / Tiefe	mm	635	635	550	550	600
C - Yükseklik / Height / Höhe	mm	915	1080	960	1120	1280
D - Max. Et Boyu / Max. Height of meat / Max. Fleischhöhe	mm	2x550	2x700	2x480	2x640	800
Döner Kapasitesi / Max.Weight of Meat/ Max.Fleischgewicht	Kg	2x30	2x50	2x40	2x70	2x120
Gaz Girişi / Gas Inlet / Gaszuleitung	inch	1/2"				
Elektrik Girişi / Electric Inlet / Elektrische Anschluss	V	230V AC 50-60Hz				
Radyan Tipi / Type of Burner / Art Brenner		MELTEM R-4		MELTEM R-3		
Radyan Sayısı / Burner / Brenner	Ad-Pcs-St	2x3	2x4	2x3	2x4	2x5
Net Ağırlık / Net Weight / Netto Gewicht	Kg	2x34	2x40	2x31	2x34	2x42



TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

MODEL / MODEL / MODELL		MJ-4	MJ-5
A - Genişlik / Width / Breite	mm	590	590
B - Derinlik / Depth / Tiefe	mm	820	820
C - Yükseklik / Height / Höhe	mm	1220	1420
D - Max. Et Boyu / Max. Height of meat / Max. Fleischhöhe	mm	820	970
Döner Kapasitesi / Max.Weight of Meat/ Max.Fleischgewicht	Kg	180	220
Gaz Girişi / Gas Inlet / Gaszuleitung	inch	1/2"	
Elektrik Girişi / Electric Inlet / Elektrische Anschluss	V	230V AC 50-60Hz	
Radyan Tipi / Type of Burner / Art Brenner		MELTEM R-8	
Radyan Sayısı / Burner / Brenner	Ad-Pcs-St	4	5
Net Ağırlık / Net Weight / Netto Gewicht	Kg	45	55



MV

V TİPİ HIZLI DÖNER PİŞİRME MAKİNESİ

CE
0063

- Altın Motorlu Döner Kebab Makineleri**
- Makinaların tamamı AISI 304 Cr-Ni Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir.
 - Üst gövde ileri-geri hareketlidir.
 - LPG / NG ile çalışır.
 - Radyanlar üstün kaliteli kendi imalatımızdır.
 - Emniyet Sistemli gaz valfleri kullanılmıştır.
 - Motor 1 tur/dk sağa veya sola kumandalıdır.
 - Termo elemanlar ve Koruma telleri AISI 310 S kalite paslanmaz çelikten yapılmış ve uzun ömürlüdür.
 - Genel bakım-onarım ve temizliği kolaydır.



MV- 4


- Döner Grillgerät Unterem Motorantrieb**
- Alle Geräte sind aus rostfreiem Stahl AISI 304 Cr-Ni hergestellt
 - Der obere Schaft ist beweglich nach vorne und zurück
 - Werden mit LPG/NG betrieben.
 - Radianten sind mit hoher Qualität von uns selbst gefertigt.
 - Es wurden Gasventile mit Sicherheitssystem verwendet.
 - Der Motor ist links und recht 1 Drehung/ Min. gesteuert.
 - Thermo- Elemente und Schutzdrähte sind aus rostfreiem Stahl der Qualität AISI 310S gefertigt und haben lange Lebensdauer
 - Leichte Wartung, Reparatur und Reinigung

- Doner Kebab Machines with Bottom Motor**
- All machines are made of AISI 304 Cr-Ni Stainless Steel.
 - Upper body can moved back and forward.
 - Operates with LPG/NG.
 - Superior quality radiants manufactured by us.
 - Equipped with gas valves having Safety System.
 - Motor can be controlled 1 rpm to the right or left.
 - Thermo-elements and Protective wires are made of AISI 310 S quality stainless steel, and they are durable.
 - Easy to perform general maintenance-repair and cleaning.

- Machines de Doner Kebab à moteur par-dessous**
- Toutes les machines sont fabriquées avec de l'acier inoxydable AISI 304 Cr-Ni.
 - Le corps supérieur est à mouvement va-et-vient.
 - Fonctionne avec GPL/GN.
 - Les radiants sont de qualité supérieure, la fabrication est faite par nous.
 - Les valves de gaz utilisé sont à système de sécurité.
 - Le moteur est à commande à droite est à gauche 1 tour/minute.
 - Les éléments thermo et les fils de protection sont de qualité AISI 310 S fabriqué avec de l'acier inoxydable, de longue vie.
 - La maintenance générale, la réparation, le nettoyage sont simple.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

MODEL / MODEL / MODELL		MV-4
A - Genişlik / Width / Breite	mm	1000
B - Derinlik / Depth / Tiefe	mm	855
C - Yükseklik / Height / Höhe	mm	1100
D - Max. Et Boyu / Max. Height of meat / Max. Fleischhöhe	mm	700
Döner Kapasitesi / Max.Weight of Meat/ Max.Fleischgewicht	Kg	150
Gaz Girişi / Gas Inlet / Gaszuleitung		3/4"
Elektrik Girişi / Electric Iolet / Electriscie Anschluss		230V AC 50-60Hz
Radyan Tipi / Type of Burner / Art Brenner		MELTEM R-4
Radyan Sayısı / Burner / Brenner	Ad-Pcs-St	8
Net Ağırlık / Net Weight / Netto Gewicht	Kg	82



MC

Serisi - Series - Serie - Série

CE
0063

- Üstten Motorlu ECO Döner Kebab Makineleri**
- Makinaların tamamı AISI 304 Cr-Ni Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir.
 - LPG / NG ile çalışır.
 - Radyanlar üstün kaliteli kendi imalatımızdır.
 - Emniyet Sistemli gaz valfleri kullanılmıştır.
 - Motor hava soğutmalı ve ısı kalkını ile korunmuştur.
 - Motor 1 tur/dk sağa veya sola kumandalıdır.
 - Termo elemanlar ve Koruma telleri AISI 310 S kalite paslanmaz çelikten yapılmış ve uzun ömürlüdür.
 - Genel bakım-onarım ve temizliği kolaydır.

- Eco Döner Grillgerät Mit Oberen Motorantrieb**
- Alle Geräte sind aus rostfreiem Stahl AISI 304 Cr-Ni hergestellt
 - Werden mit LPG/NG betrieben.
 - Radianten sind mit hoher Qualität von uns selbst gefertigt.
 - Es wurden Gasventile mit Sicherheitssystem verwendet.
 - Der Motor ist Luftgekühlt und mit einem Hitzeschild geschützt.
 - Der Motor ist links und recht 1 Drehung/ Min. gesteuert.
 - Thermo-Elemente und Schutzdrähte sind aus rostfreiem Stahl der Qualität AISI 310S gefertigt und haben lange Lebensdauer.
 - Leichte Wartung, Reparatur und Reinigung



MC-3

MC-4


MC-5

- ECO Doner Kebab Machines with Upper Motor**
- All machines are made of AISI 304 Cr-Ni Stainless Steel.
 - Operates with LPG/NG.
 - Superior quality radiants manufactured by us.
 - Equipped with gas valves having Safety System.
 - Motor is air-cooled and protected by heat shield.
 - Motor can be controlled 1 rpm to the right or left.
 - Thermo-elements and Protective wires are made of AISI 310 S quality stainless steel, and they are durable.
 - Easy to perform general maintenance-repair and cleaning.

- Machines de Doner Kebab ECO à moteur par-dessus**
- Toutes les machines sont fabriquées avec de l'acier inoxydable AISI 304 Cr-Ni.
 - Fonctionne avec GPL/GN.
 - Les radiants sont de qualité supérieure, la fabrication est faite par nous.
 - Les valves de gaz utilisé, sont à système de sécurité.
 - Refroidissement à air et protégé par bouclier de chaleur.
 - Le moteur est à commande à droite est à gauche 1 tour/minute.
 - Les éléments thermo et les fils de protection sont de qualité AISI 310 S fabriqué avec de l'acier inoxydable, de longue vie.
 - La maintenance générale, la réparation, le nettoyage sont simple.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

MODEL / MODEL / MODELL		MC - 3	MC - 4	MC - 5
A - Genişlik / Width / Breite	mm	460	460	460
B - Derinlik / Depth / Tiefe	mm	550	550	550
C - Yükseklik / Height / Höhe	mm	880	1000	1120
D - Max. Et Boyu / Max. Height of meat / Max. Fleischhöhe	mm	360	480	600
Döner Kapasitesi / Max.Weight of Meat/ Max.Fleischgewicht	Kg	15	20	25
Gaz Girişi / Gas Inlet / Gaszuleitung	inch	1/2"		
Elektrik Girişi / Electric Iolet / Electriscie Anschluss	V	230V AC 50-60Hz		
Radyan Tipi / Type of Burner / Art Brenner		MELTEM R-6		
Radyan Sayısı / Burner / Brenner	Ad-Pcs-St	3	4	5
Net Ağırlık / Net Weight / Netto Gewicht	Kg	26	29	31



ELEKTRİKLİ DÖNER MAKİNESİ

CE

ME

Serisi - Series - Serie - Série

- 🇹🇷 **Üstten Motorlu Elektrikli Döner Kebab Makineleri**
- Makinaların tamamı AISI 304 Cr-Ni Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir.
 - Motor hava soğutmalı ve ısı kalkanı ile korunmuştur.
 - Motor 1 tur/dk sağa veya sola kumandalıdır.
 - Rezistans tuğlaları cordialit seramikten üretilmiştir.
 - Genel bakım-onarım ve temizliği kolaydır.
 - 304 Cr-Ni tüp rezistans kullanılmıştır.

- 🇩🇪 **Elektrisches Döner Grillgerät Mit Oberen Motorantrieb**
- Der Schaft wurde aus rostfreiem Stahl hergestellt.
 - Der Motor ist Luftgekühlt und mit einem Hitzeschild geschützt.
 - Der Motor ist links und recht 1 Drehung/ Min. gesteuert.
 - Resistenz- Steine wurden aus Cordialit- Keramik hergestellt.
 - Leichte Wartung, Reparatur und Reinigung
 - Tubenresistenz Cr.-Ni der Qualität AISI 304 verwendet.




- 🇬🇧 **Electric Doner Kebab Machines with Upper Motor**
- The body is made of stainless steel.
 - Motor is air-cooled and protected by heat shield.
 - Motor can be controlled 1 rpm to the right or left.
 - Resistance tiles are made of resistance bricks made of cordierite ceramics.
 - Easy to perform general maintenance-repair and cleaning.
 - Utilizes AUSI 304 quality Cr-Ni Tube Resistance.

- 🇫🇷 **Machines de Doner Kebab Electrique à moteur par-dessus**
- Le corps est fabriqué avec de l'acier inoxydable.
 - Refroidissement à air et protégé par bouclier de chaleur.
 - Le moteur est à commande à droite est à gauche 1 tour/minute.
 - Les briques de résistance sont fabriqué avec de la céramique cordierite.
 - La maintenance générale, la réparation, le nettoyage sont simple.
 - A été utilisé qualité AISI 304 tubes de résistance Cr.-Ni

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

MODEL / MODEL / MODELL		ME -4	ME -6	ME -7
A - Genişlik / Width / Breite	mm	440	440	440
B - Derinlik / Depth / Tiefe	mm	550	550	550
C - Yükseklik / Height / Höhe	mm	870	1100	1270
D - Max. Et Boyu / Max. Height of meat / Max. Fleischhöhe	mm	450	650	850
Döner Kapasitesi / Max.Weight of Meat/ Max.Fleischgewicht	Kg	30	50	70
Elektrik Girişi / Electric Ilet / Electricische Anschluss	V	380V	AC50 - 60Hz	
Rezistans Sayısı / Burner / Brenner	Ad-Pcs-St	4	6	7
Net Ağırlık / Net Weight / Netto Gewicht	Kg	30	42	50



EV TİPİ DÖNER OCAĞI

CE
1984

MH

- 🇹🇷 **Ev Tipi Döner Kebab Ocağı**
- Gövde Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir.
 - Radyan üstün kaliteli kendi imalatımızdır.
 - Emniyet Sistemli gaz valfleri kullanılmıştır.
 - Termo eleman ve Koruma teli AISI 310 S kalite paslanmaz çelikten yapılmış ve uzun ömürlüdür.
 - Kartuşlu tüp ile çalışır.

- 🇩🇪 **Döner Grillapparat Haustyp**
- Der Schaft wurde aus rostfreiem Stahl hergestellt.
 - Radianten sind mit hoher Qualität von uns selbst gefertigt.
 - Es wurden Gasventile mit Sicherheitssystem verwendet.
 - Thermo- Elemente und Schutzdrähte sind aus rostfreiem Stahl der Qualität AISI 310S gefertigt und haben lange Lebensdauer
 - Wird mit Kartuschen-Tube betrieben.




- 🇬🇧 **Household Doner Kebab Machine**
- The body is made of stainless steel.
 - Superior quality radiant manufactured by us.
 - Equipped with gas valves having Safety System.
 - Thermo-elements and Protective wires are made of AISI 310 S quality stainless steel, and they are durable.
 - Operates with gas cartridge.

- 🇫🇷 **Appareil de Doner Kebab de Type Domestique**
- Le corps est fabriqué avec de l'acier inoxydable.
 - Les radiants sont de qualité supérieure, la fabrication est faite par nous.
 - Les valves de gaz utilisé, sont à système de sécurité.
 - Les éléments thermo et les fils de protection sont de qualité AISI 310 S fabriqué avec de l'acier inoxydable, de longue vie.
 - Fonctionne avec cartouche de gaz

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

MODEL / MODEL / MODELL		MH - 1
A - Genişlik / Width / Breite	mm	305
B - Derinlik / Depth / Tiefe	mm	460
C - Yükseklik / Height / Höhe	mm	330
Döner Kapasitesi / Max.Weight of Meat/ Max.Fleischgewicht	Kg	2
Radyan Tipi / Type of Burner / Art Brenner	Ad-Pcs-St	MELTEM R-3
Radyan Sayısı / Burner / Brenner		1
Net Ağırlık / Net Weight / Netto Gewicht	Kg	7



PİLİÇ KIZARTMA MAKİNESİ

MR

Serisi - Series - Serie - Série

CE
1984

🇹🇷 Piliç Çevirme Makineleri

- Gövde Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir.
- LPG / NG ile çalışır.
- Radyanlar üstün kaliteli kendi imalatımızdır.
- Emniyet Sistemli gaz valfleri kullanılmıştır.
- Termo elemanlar ve Koruma telleri AISI 310 S kalite paslanmaz çelikten yapılmış ve uzun ömürlüdür.
- Genel bakım-onarım ve temizliği kolaydır.
- Çıkarılabilir tepsi.
- Ayır ayrı kumandalı radyanlar.

🇩🇪 Hähnchen Grillgeräte


- Der Schaft wurde aus rostfreiem Stahl hergestellt.
- Werden mit LPG/NG betrieben.
- Radianten sind mit hoher Qualität von uns selbst gefertigt.
- Es wurden Gasventile mit Sicherheitssystem verwendet.
- Thermo- Elemente und Schutzdrähte sind aus rostfreiem Stahl der Qualität AISI 310S gefertigt und haben lange Lebensdauer.
- Leichte Wartung, Reparatur und Reinigung
- Herausnehmbares Brett
- Einzel steuerbare Radianten

PİLİÇ KIZARTMA MAKİNESİ

MR

Serisi - Series - Serie - Série

CE
1984



MR-2



MR-3



MR-4



MR-6



MR-6 A



MR-8

🇬🇧 Chicken Roasters


- The body is made of stainless steel.
- Operates with LPG/NG.
- Superior quality radiants manufactured by us.
- Equipped with gas valves having Safety System.
- Thermo-elements and Protective wires are made of AISI 310 S quality stainless steel, and they are durable.
- Easy to perform general maintenance-repair and cleaning.
- Removable tray.
- Self-controlled radiants.

🇫🇷 Rôtissoires de poulet

- Le corps est fabriqué avec de l'acier inoxydable.
- Fonctionne avec GPL/GN.
- Les radiants sont de qualité supérieure, la fabrication est faite par nous.
- Les valves de gaz utilisés, sont à système de sécurité.
- Les éléments thermo et les fils de protection sont de qualité AISI 310 S fabriqué avec de l'acier inoxydable, de longue vie.
- La maintenance générale, la réparation, le nettoyage sont simple.
- Le plateau peut être retiré.
- Radiants à commande séparée.


TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

MODEL / MODEL / MODELL		MR -1	MR -2	MR -3	MR -4
W - Genişlik / Width / Breite	cm	116	116	116	116
D - Derinlik / Depth / Tiefe	cm	51	51	51	51
H - Yükseklik / Height / Höhe	cm	60	78	96	114
A x B - Yerleşim / Rooster	cm	48 x 110	48 x 110	48 x 110	48 x 110
Tavuk Kapasitesi / Max.Weight of Chicken / Max.Hahnchen	Ad-Pcs-St	6	12	18	24
Gaz Girişi / Gas Inlet / Gaszuleitung	inch	1/2"			
Elektrik Girişi / Electric Inlet / Elektrische Anschluss	V	230V AC 50-60Hz			
Radyan Tipi / Type of Burner / Art Brenner		MELTEM R-7B			
Radyan Sayısı / Burner / Brenner	Ad-Pcs-St	1	2	3	4
Net Ağırlık / Net Weight / Netto Gewicht	Kg	55	70	85	100



TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

MODEL / MODEL / MODELL		MR - 6	MR - 6A	MR - 8
A - Genişlik / Width / Breite	cm	116	116	116
B - Derinlik / Depth / Tiefe	cm	51	51	51
C - Yükseklik / Height / Höhe	cm	168	190	204
D - Max. Et Boyu / Max. Height of meat / Max. Fleischhöhe	cm	48 x 110	48 x 110	48 x 110
Tavuk Kapasitesi / Max.Weight of Chicken / Max.Hahnchen	Ad-Pcs-St	36	36	48
Gaz Girişi / Gas Inlet / Gaszuleitung	Inch	3/4"		
Elektrik Girişi / Electric Inlet / Elektrische Anschluss	V	230V AC 50-60Hz		
Radyan Tipi / Type of Burner / Art Brenner		MELTEM R-7B		
Radyan Sayısı / Burner / Brenner	Ad-Pcs-St	6	6	8
Net Ağırlık / Net Weight / Netto Gewicht	Kg	160	180	200



MF

Serisi - Series - Serie - Série

CE
1984



Piliç Çevirme Makineleri

- Gövde Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir.
- LPG / NG ile çalışır.
- Radyanlar üstün kaliteli kendi imalatımızdır.
- Emniyet Sistemli gaz valfleri kullanılmıştır.
- Termo elemanlar ve Koruma telleri AISI 310 S kalite paslanmaz çelikten yapılmış ve uzun ömürlüdür.
- Genel bakım-onarım ve temizliği kolaydır.
- Çıkarılabilir tepsi.
- Ayır ayrı kumandalı radyanlar.

MF-5



MF-6



MF-8



Chicken Roasters

- The body is made of stainless steel.
- Operates with LPG/NG.
- Superior quality radiants manufactured by us.
- Equipped with gas valves having Safety System.
- Thermo-elements and Protective wires are made of AISI 310 S quality stainless steel, and they are durable.
- Easy to perform general maintenance-repair and cleaning.
- Removable tray.
- Self-controlled radiants.




Rôtissoires de poulet

- Le corps est fabriqué avec de l'acier inoxydable.
- Fonctionne avec GPL/GN.
- Les radiants sont de qualité supérieure, la fabrication est faite par nous
- Les valves de gaz utilisé, sont à système de sécurité.
- Les éléments thermo et les fils de protection sont de qualité AISI 310 S fabriqué avec de l'acier inoxydable, de longue vie.
- La maintenance générale, la réparation, le nettoyage sont simple.
- Le plateau peut être retiré.
- Radiants à commande séparée.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

MODEL / MODEL / MODELL		MF-5	MF-6	MF-8
W - Genişlik / Width / Breite	cm	130	130	130
D - Derinlik / Depth / Tiefe	cm	62	62	62
H - Yükseklik / Height / Höhe	cm	169	187	206
A x B - Yerleşim / Rooster	cm	130X60	130X60	130X60
Tavuk Kapasitesi / Max.Weight of Chicken / Max.Hahnchen	Ad-Pcs-St	54	66	90
Gaz Girişi / Gas Inlet / Gaszuleitung	inch	3/4"		
Elektrik Girişi / Electric Inlet / Elektrische Anschluss	V	230V AC 50-60Hz		
Radyan Tipi / Type of Burner / Art Brenner		MELTEM R-7B		
Radyan Sayısı / Burner / Brenner	Ad-Pcs-St	5	6	8
Net Ağırlık / Net Weight / Netto Gewicht	Kg	155	175	215



MFC

Serisi - Series - Serie - Série

CE
1984



Piliç Çevirme Makineleri

- Gövde Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir.
- LPG / NG ile çalışır.
- Radyanlar üstün kaliteli kendi imalatımızdır.
- Emniyet Sistemli gaz valfleri kullanılmıştır.
- Termo elemanlar ve Koruma telleri AISI 310 S kalite paslanmaz çelikten yapılmış ve uzun ömürlüdür.
- Genel bakım-onarım ve temizliği kolaydır.
- Çıkarılabilir tepsi.
- Ayır ayrı kumandalı radyanlar.

MFC-4



MFC-5



Chicken Roasters

- The body is made of stainless steel.
- Operates with LPG/NG.
- Superior quality radiants manufactured by us.
- Equipped with gas valves having Safety System.
- Thermo-elements and Protective wires are made of AISI 310 S quality stainless steel, and they are durable.
- Easy to perform general maintenance-repair and cleaning.
- Removable tray.
- Self-controlled radiants.




Rôtissoires de poulet

- Le corps est fabriqué avec de l'acier inoxydable.
- Fonctionne avec GPL/GN.
- Les radiants sont de qualité supérieure, la fabrication est faite par nous
- Les valves de gaz utilisé, sont à système de sécurité.
- Les éléments thermo et les fils de protection sont de qualité AISI 310 S fabriqué avec de l'acier inoxydable, de longue vie.
- La maintenance générale, la réparation, le nettoyage sont simple.
- Le plateau peut être retiré.
- Radiants à commande séparée.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

MODEL / MODEL / MODELL		MFC-4	MFC-5	MFC-6
W - Genişlik / Width / Breite	cm	110	110	110
D - Derinlik / Depth / Tiefe	cm	60	60	60
H - Yükseklik / Height / Höhe	cm	151	169	187
A x B - Yerleşim / Rooster	cm	60X110	60X110	60X110
Tavuk Kapasitesi / Max.Weight of Chicken / Max.Hahnchen	Ad-Pcs-St	28	36	44
Gaz Girişi / Gas Inlet / Gaszuleitung	inch	3/4"		
Elektrik Girişi / Electric Inlet / Elektrische Anschluss	V	230V AC 50-60Hz		
Radyan Tipi / Type of Burner / Art Brenner		MELTEM R-10B		
Radyan Sayısı / Burner / Brenner	Ad-Pcs-St	4	5	6
Net Ağırlık / Net Weight / Netto Gewicht	Kg	115	130	145



PİLİÇ KIZARTMA MAKİNESİ

CE
1984

MS

Serisi - Series - Serie - Série



Piliç Çevirme Makineleri

- Gövde Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir.
- LPG / NG ile çalışır.
- Radyanlar üstün kaliteli kendi imalatımızdır.
- Emniyet Sistemli gaz valfleri kullanılmıştır.
- Thermo elemanlar ve Koruma telleri AISI 310 S kalite paslanmaz çelikten yapılmış ve uzun ömürlüdür.
- Genel bakım-onarım ve temizliği kolaydır.
- Çıkarılabilir tepsi.
- Ayır ayrı kumandalı radyanlar.



Hähnchen Grillgeräte

- Der Schaft wurde aus rostfreiem Stahl hergestellt.
- Werden mit LPG/NG betrieben.
- Radianten sind mit hoher Qualität von uns selbst gefertigt.
- Es wurden Gasventile mit Sicherheitssystem verwendet.
- Thermo- Elemente und Schutzdrähte sind aus rostfreiem Stahl der Qualität AISI 310S gefertigt und haben lange Lebensdauer.
- Leichte Wartung, Reparatur und Reinigung
- Herausnehmbares Brett
- Einzeln steuerbare Radianten

MS-3



MS-6



Chicken Roasters

- The body is made of stainless steel.
- Operates with LPG/NG.
- Superior quality radiants manufactured by us.
- Equipped with gas valves having Safety System.
- Thermo-elements and Protective wires are made of AISI 310 S quality stainless steel, and they are durable.
- Easy to perform general maintenance-repair and cleaning.
- Removable tray.
- Self-controlled radiants.




Rôtissoires de poulet

- Le corps est fabriqué avec de l'acier inoxydable.
- Fonctionne avec GPL/GN.
- Les radiants sont de qualité supérieure, la fabrication est faite par nous.
- Les valves de gaz utilisé, sont à système de sécurité.
- Les éléments thermo et les fils de protection sont de qualité AISI 310 S fabriqué avec de l'acier inoxydable, de longue vie.
- La maintenance générale, la réparation, le nettoyage sont simple.
- Le plateau peut être retiré.
- Radiants à commande séparée.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

MODEL / MODEL / MODELL		MS-3	MS-6
A - Genişlik / Width / Breite	cm	98	98
B - Derinlik / Depth / Tiefe	cm	50	67
C - Yükseklik / Height / Höhe	cm	94	109
Tavuk Kapasitesi / Max.Weight of Chicken / Max.Hahnchen	Ad-Pcs-St	12	24
Gaz Girişi / Gas Inlet / Gaszuleitung		1/2"	
Elektrik Girişi / Electric Inlet / Elektrische Anschluss	V	230V AC 50-60Hz	
Radyan Tipi / Type of Burner / Art Brenner		MELTEM R-10	
Radyan Sayısı / Burner / Brenner	Ad-Pcs-St	3	6
Net Ağırlık / Net Weight / Netto Gewicht	Kg	75	105



MT

TOST MAKİNESİ

CE



Tost Makinesi

- Gövde Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir.
- 1. Sınıf elektrik ve ısı izolasyonuna sahiptir.
- Hızlı ısınma geç soğuma özelliği.
- Termostat ve şalter ile kumanda edilir.
- Pres sistemi fren ayarlıdır.
- Her konumda durma özelliğine sahiptir.



Toaster

- Der Schaft wurde aus rostfreiem Stahl hergestellt.
- hat eine elektrische und Wärme Isolation 1. Klasse
- Eigenschaft schneller Aufwärmung und später Abkühlung
- Wird mit Thermostat und Schalter gesteuert.
- Presssystem ist Bremsengeregelt.
- Dadurch gekennzeichnet, dass in jeder Stellung stoppen kann.

MT-1



Grille-pain

- Le corps est fabriqué avec de l'acier inoxydable.
- Possède électricité et isolation de chaleur de première classe.
- Particularité de chauffage rapide et de refroidissement lent.
- Commandé par thermostat et interrupteur
- Le système de pression à un freinage
- A la particularité de s'arrêter a toute position



Toasters

- The body is made of stainless steel.
- Incorporates 1st class electric and heat insulation.
- Quick heating and late cooling.
- Controlled by thermostat and controller.
- Brake-adjusted press system.
- It can be fixed at any position.

Tip S




Tip F



TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

MODEL / MODEL / MODELL		MT - 1
W - Genişlik / Width / Breite	cm.	44
D - Derinlik / Depth / Tiefe	cm.	40
H - Yükseklik / Height / Höhe	cm	27
Pişirme Yüzeyi / Cooking Surface / Kochend Taucht Auf	cm.	42x30
Güç / Power / Macht	W	2500
Net Ağırlık / Net Weight / Netto Gewicht	Kg.	30
Elektrik Girişi / Electric Inlet / Elektrische Anschluss	V	230V AC 50-60Hz



KOKUSUZ DUMANSIZ SALAMANDER IZGARA

MP

Serisi - Series - Serie - Série

CE
1984

Salamander Izgaralar

- Gövde Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir.
- LPG / NG ile çalışır.
- Radyanlar üstün kaliteli kendi imalatımızdır.
- Emniyet Sistemli gaz valfleri kullanılmıştır.
- Asansörlüdür pişirme mesafesi ayarlanabilir.
- Ayır ayrı kumandalı radyanlar.
- Radyanlardaki ventuli ve alev örtme sistemi sebebi ile alev geri tepmez.
- Gaz ve havanın homojen karışımı sağlanmıştır.
- Kokusuz dumansız hızlı pişirme
- Izgara tavasız sulu sistemdir.
- Genel bakım-onarım ve temizliği kolaydır..

Salamander Grill

- Der Schaft wurde aus rostfreiem Stahl hergestellt.
- Werden mit LPG/NG betrieben.
- Radianten sind mit hoher Qualität von uns selbst gefertigt.
- Es wurden Gasventile mit Sicherheitssystem verwendet.
- Mit Aufzug gestattet und einstellbarer Bratabstand
- Einzeln steuerbare Radianten
- Aufgrund Ventuli,-und Flammenbedeckungssystem kein Flammenrückstoss
- Die homogene Mischung von Gas und Luft gewährleistet.
- Rauch-und Geruchfreies Schnellkochen
- Ohne Grillpfanne und wässriges System
- Leichte Wartung, Reparatur und Reinigung



MP-2



MP-3



MP-4



MP-6

Grille Salamandre


- Le corps est fabriqué avec de l'acier inoxydable.
- Fonctionne avec GPL/GN.
- Les radians sont de qualité supérieure, la fabrication est faite par nous.
- Les valves de gaz utilisé, sont à système de sécurité.
- A ascenseur, la distance de cuite peut être réglée.
- Radians à commande séparée.
- En raison du système venturi et de couvre flamme sur les radians la flamme ne répercute pas.
- Le mélange homogène du gaz et de l'air a été assuré.
- Cuite rapide sans odeur et sans fumée.
- Le grille est sans plateau, système juteux.
- La maintenance générale, la réparation, le nettoyage sont simple

Salamander Grills

- The body is made of stainless steel.
- Operates with LPG/NG.
- Superior quality radiants manufactured by us.
- Equipped with gas valves having Safety System.
- It has a lifter and cooking distance can be adjusted.
- Self-controlled radiants.
- No flame blow-back thanks to venturi and flame covering system on the radiants.
- Homogenous mixture of gas and air is ensured.
- Quick cooking without smell and smoke.
- Water system without grill pan.
- Easy to perform general maintenance-repair and cleaning.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

MODEL / MODEL / MODELL		MP - 2	MP - 3	MP - 4	MP - 6
W - Genişlik / Width / Breite	cm.	65	80	96	129
D - Derinlik / Depth / Tiefe	cm.	50	50	50	50
H - Yükseklik / Height / Höhe	cm.	72	72	72	72
A x B - Yerleşim / Rooster	cm.	48 x 33	63 x 33	79 x 33	112 x 33
Gaz Girişi / Gas Inlet / Gaszuleitung	Inch	1/2"			
Radyan Tipi / Type of Burner / Art Brenner		MELTEM R-5 A			
Radyan Sayısı / Heater / Heizgerät	Ad/Pcs/St	2	3	4	6
Net Ağırlık / Net Weight / Netto Gewicht	Kg.	35	42	50	65



KOKUSUZ, DUMANSIZ KEBAP IZGARASI

MK

Serisi - Series - Serie - Série

CE
1984

Kebap Izgaraları

- Gövde Paslanmaz Çelikten imal edilmiştir.
- LPG / NG ile çalışır.
- Radyanlar üstün kaliteli kendi imalatımızdır.
- Emniyet Sistemli gaz valfleri kullanılmıştır.
- Asansörlüdür pişirme mesafesi ayarlanabilir.
- Ayır ayrı kumandalı radyanlar.
- Radyanlardaki ventuli ve alev örtme sistemi sebebi ile alev geri tepmez.
- Gaz ve havanın homojen karışımı sağlanmıştır.
- Kokusuz dumansız hızlı pişirme
- Izgara tavasız sulu sistemdir.
- Genel bakım-onarım ve temizliği kolaydır.

Kebab Grillgerät

- Der Schaft wurde aus rostfreiem Stahl hergestellt.
- Werden mit LPG/NG betrieben.
- Radianten sind mit hoher Qualität von uns selbst gefertigt.
- Es wurden Gasventile mit Sicherheitssystem verwendet.
- Mit Aufzug gestattet und einstellbarer Bratabstand
- Einzeln steuerbare Radianten
- Aufgrund Ventuli,-und Flammenbedeckungssystem kein Flammenrückstoss
- Die homogene Mischung von Gas und Luft gewährleistet.
- Rauch-und Geruchfreies Schnellkochen
- Ohne Grillpfanne und wässriges System
- Leichte Wartung, Reparatur und Reinigung



MK-2



MK-3



MK-4



MK-6

Grilles de Kebab


- Le corps est fabriqué avec de l'acier inoxydable.
- Fonctionne avec GPL/GN.
- Les radians sont de qualité supérieure, la fabrication est faite par nous.
- Les valves de gaz utilisé, sont à système de sécurité.
- A ascenseur, la distance de cuite peut être réglée.
- Radians à commande séparée.
- En raison du système venturi et de couvre flamme sur les radians la flamme ne répercute pas.
- Le mélange homogène du gaz et de l'air a été assuré.
- Cuite rapide sans odeur et sans fumée.
- Le grille est sans plateau, système juteux.
- La maintenance générale, la réparation, le nettoyage sont simple.

Kebab Grills

- The body is made of stainless steel.
- Operates with LPG/NG.
- Superior quality radiants manufactured by us.
- Equipped with gas valves having Safety System.
- It has a lifter and cooking distance can be adjusted.
- Self-controlled radiants.
- No flame blow-back thanks to venturi and flame covering system on the radiants.
- Homogenous mixture of gas and air is ensured.
- Quick cooking without smell and smoke.
- Water system without grill pan.
- Easy to perform general maintenance-repair and cleaning.

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

MODEL / MODEL / MODELL		MK - 2	MK - 3	MK - 4	MK - 6
W - Genişlik / Width / Breite	cm.	65	80	96	129
D - Derinlik / Depth / Tiefe	cm.	70	70	70	70
H - Yükseklik / Height / Höhe	cm.	72	72	72	72
A x B - Yerleşim / Rooster	cm.	48 x 53	63 x 53	79 x 53	112 x 53
Gaz Girişi / Gas Inlet / Gaszuleitung	inch	3/4"			
Radyan Tipi / Type of Burner / Art Brenner		MELTEM R-9			
Radyan Sayısı / Heater / Heizgerät	Ad-Pcs-St	2	3	4	6
Net Ağırlık / Net Weight / Netto Gewicht	Kg	52	62	72	98



Z-90

DÖNER KESME MAKİNESİ



R

Radyanlar- Burners-Brenner-Brûleur

- 🇹🇷 Döner Kesme Makinesi**
Elektrikli : 150 W / 4000 d/d
Güçlü : 100 kg/gün kapasiteli
Ergonomik : Hafif ve Sağlam
Güvenilir : CE Belgelidir
Hijyenik : Kolay Temizlenir
Orjinal : Made in Germany


- 🇩🇪 Döner Schneidemaschine**
Elektrisch : 150 W / 4000 d/d
Leistungsfähige : 100 k/ Tag
Ergonomisch : leicht und robust
Zuverlässig : CE- Zertifiziert
Hygienisch : Leichte Reinigung
Original : Made in Germany

- 🇫🇷 Machine pour couper le doner**
Electricité : 150 W / 4000 d/d
Puissance : 100 kg/jour
A capacité : Légère et solide
Ergonomique : Certificat CE
Sûre : Facile à nettoyer
Hygienne : Made in Germany

- 🇬🇧 Doner Cutting Machine**
Electric : 150 W / 4000 d/d
Power : 100 kg/day capacity
Ergonomic : Light and Rigorous
Reliable : with CE certificate
Hygienic : Easy to clean
Original : Made in Germany




R-1



R-2




R-2 z



R-3




R-4




R-5




R-5 A



R-6



R-8



R-7 B



R-7 K



R-7 M



- 🇹🇷 Radyan Çeşitlerimiz**
- CE normlarına uygundur.
- LPG ve NG ile çalışır.
- Özel seramik dokulu
- Kokusuz ve homojen yanma

- 🇩🇪 Unsere Radianten- Sorten**
- Entsprechen den CE- Normen
- Werden mit LPG und NG betrieben
- Mit Sonderkeramik- Gewebe
- Geruchsfrei und homogene Brennbarkeit

- 🇫🇷 Variété de radian**
- Conforme aux normes CE
- Fonctionne avec GPL/NG.
- Texture céramique particulière
- Combustion inodore et homogène

- 🇬🇧 Our Radiant Types**
- Conforms to CE norms.
- Operates with LPG/NG.
- Special ceramic pattern.
- Homogenous burning without smell

HESAPLI, KALİTELİ YEDEK PARÇA DESTEĞİ...

A

Aksesuarlar- Accessories- Accessoires- Accessoires

A

Aksesuarlar- Accessories- Accessoires- Accessoires

GM-1



GM-2



GM-3



YP-1



YP-2



YP-3



YP-4



YP-5



YP-6



YP-7



YP-8



YP-9



YP-10



KD - 1 / 2 / 3 / 4 / 5



DT- 55 / 65




DT- X



SW - 1 / 2 / 3 / 4 / 5


MF-S



MR-S



MR-A



MR-K



DM- 120 T



DM- 90 T



DM- 80 T



DM- 50



DM- 80



DM- 90



DM- 120



YEDEK PARÇALAR

S

Yedek Parça - Spare Parts - Ersatzteil - Pièce de rechange

ECA 147 / 148 / 149



ECA 195



ECA 112



ECA 117



ECA M



ECA 112 M / 117 M



TE-Y



PC-1



PG-1



SO-1



TL-1



RZ-1



RZ-2



S-1E



CG-2



CG-1



TE-32 / 60 / 80 / 120 / 150 (M8-M9)



ø6 - ø8 - ø10



GB-1



GB-2

